



г. Ивано-Франковск  
тел.: (066)864-23-53  
(093)272-82-48  
zahid-master@ukr.net

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА «IBIZA 35 mm»



- ✓ искусственная трава IBIZA разработана для роскошного ландшафта и сделана из специального волокна прямоугольной формы с высокой плотностью
- ✓ это очень эластичная и прочная система с низкими затратами на обслуживание. Прямоугольная форма с микро-ребрами жесткости обеспечивает выпрямления волокна сразу после частого использования
- ✓ два варианта сочетания зеленых оттенков: черный / салатный и полевой / оливковый, а также различные варианты высоты от 30 до 45 мм. Бежевая витая нить поддерживает прямые полиэтиленовые волокна моноволокна, чтобы держать их в вертикальном положении, обеспечивая естественный вид травы

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ ландшафтный дизайн, парки, сады
- ✓ детские площадки
- ✓ зоны отдыха, придомовые территории

### СВОЙСТВА

- ✓ прямоугольная и волнистая форма
- ✓ идеальный дренаж
- ✓ подходит для детей
- ✓ возможно проживание с животными
- ✓ высокая прочность
- ✓ низкие эксплуатационные расходы
- ✓ естественный внешний вид
- ✓ устойчивость
- ✓ повышенная мягкость
- ✓ до 10 лет УФ-гарантии







г. Ивано-Франковск  
тел.: (066)864-23-53  
(093)272-82-48  
zahid-master@ukr.net

<b>Характеристики волокна</b>	
Волокно	100 % полиэтилен
Состав	монофиламент прямой и крученный трех цветов
Дтекс	12.200
<b>Характеристики ворса</b>	
Класс	3/16"
Тафтинг	линейный
Высота ворса	35 мм ( $\pm 1$ мм)
Количество стежков	180 ст/100 см ( $\pm 5\%$ )
Количество пучков на м <sup>2</sup>	18.900 ( $\pm 10\%$ )
Количество волокон на м <sup>2</sup>	604.800 ( $\pm 10\%$ )
Вес ворса	1830 г/м <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
Цвет ворса	темный / салатный полевой / оливковый бежевый
<b>Основа</b>	
Первичная основа	100% полипропилен
Вес	165 г/м <sup>2</sup>
Вторичная основа	SBR LATEX
Вес	900 г/м <sup>2</sup>
<i>Тип травы</i>	монофиламент
<i>Общий вес</i>	2895 г/м <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
<b>Упаковка</b>	
Ширина рулона	4.05 м
Длина рулона	под проект заказчика
<b>Засыпка</b>	
Стабилизирующий слой, 15 мм	кварцевый песок

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**





г. Ивано-Франковск  
тел.: (066)864-23-53  
(093)272-82-48  
[zahid-master@ukr.net](mailto:zahid-master@ukr.net)

